

Vyvažovačky kol **TECO** a **FASEP** jsou v kategorii **PROFI** (výrobce **TECO** s.r.l. - Itálie a **FASEP** 2000 - Itálie). Stroje mají kvalitní konstrukci, velmi spolehlivý provoz a při doporučené údržbě Vám budou sloužit řadu let. Nejprodávanejší typy jsou uvedeny níže. Vyvažovačky mají bohatou výbavu, která obsahuje např. automatické načítání parametrů kola (elektronické vnitřní nebo i vnější měřící rameno), schování závaží za paprsky disků atd.

ceny bez DPH
barvy 

- stroje jsou svoji koncepcí vhodné pro osobní, dodávkové a malé nákladní vozy, motocykly...
- mají jednoduchou a rychlou kalibraci samotnou obsluhou stroje a jsou sestaveny z **PROFI** komponentů
- optimální typ stroje pro Vaše využití Vám doporučí prodejce, stroje jsou skladem nebo do 2 - 3 týdnů

záruka standard 2 roky
záruka smluvně 3 - 5 let
servis do 48 hodin

Nejprodávanejší typy vyvažovaček kol FASEP

CAR

 <p>8" - 23/26" MOTO speciál LED display</p>	 <p>kola do 70 kg LED display nejprodávanejší lze včetně krytu</p> <p>foto včetně krytu kola ART. 3M 563 (nadstandard)</p>	 <p>kola do 90 kg LED display velmi oblíbený lze včetně TE</p>
<p>FASEP B212 MOTO - vyvažovačka kol</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ motorová vyvažovačka MOTO kol s disky 8" - 26" ■ START/STOP, Display step, Display cut - off, STOP on TOP, ST/DYN, 4x ALU, 2x ALU - SE, SPLIT, MARS, FCC, MOTO, Statistics, Autodiagnostic atd. ■ automatické načítání parametrů (odstup/průměr) ■ doba vyvážení 4 - 15 s, 98 ot./min., přesnost 1 gram ■ max. průměr kola 850/1 250 mm, pro kola do 70 kg ■ napájení 230 V - 60 W, hmotnost stroje 59 kg <p>Standardní výbava: vnitřní el. ramínko vč. ALU - SE, příruba se středícím trnem, kužely... pro středovou díru MOTO kol o průměru 15 mm, kladívko atd.</p> <p>cena 69 800,-Kč</p>	<p>FASEP B212 - vyvažovačka kol</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ motorová vyvažovačka kol pro disky 8" - 23/26" ■ START/STOP, Display step, Display cut - off, STOP on TOP, ST/DYN, 4x ALU, 2x ALU - SE, SPLIT, MARS, FCC, MOTO, Statistics, Autodiagnostic atd. ■ automatické načítání parametrů (odstup/průměr) ■ doba vyvážení 4 - 15 s, 98 ot./min., přesnost 1 gram ■ max. průměr kola 850/1 250 mm, pro kola do 70 kg ■ napájení 230 V - 60 W, hmotnost stroje 70 kg <p>Standardní výbava: vnitřní el. ramínko vč. ALU - SE, rychloupínací středová příruba s kužely, měřidlo šířky disku, kalibrační závaží, narážecí kladívko atd.</p> <p>cena 55 000,-Kč</p>	<p>FASEP B306 - vyvažovačka kol</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ motorová vyvažovačka kol pro disky 8" - 23/26" ■ START/STOP, Display step, Display cut - off, STOP on TOP, ST/DYN, 4x ALU, 2x ALU - SE, SPLIT, MARS, FCC, MOTO, Statistics, Autodiagnostic atd. ■ automatické načítání parametrů (odstup/průměr) ■ doba vyvážení 4 - 15 s, 98 ot./min., přesnost 1 gram ■ max. průměr kola 850/1 250 mm, pro kola do 90 kg ■ napájení 230 V - 100 W, hmotnost stroje 110 kg <p>Standardní výbava: vnitřní el. ramínko vč. ALU - SE, rychloupínací středová příruba s kužely, měřidlo šířky disku, kalibrační závaží, kladívko, kryt kola atd.</p> <p>cena 73 500,-Kč</p>

 <p>kola do 90 kg LCD 17"/19" lze včetně TE</p> <p>foto včetně vnějšího elektronického ramínka ART.TE (nadstandard)</p>	<p>FASEP V555 - vyvažovačka kol</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ motorová vyvažovačka kol pro disky 8" - 23/26" ■ START/STOP, Display step, Display cut - off, STOP on TOP, ST/DYN, 4x ALU, 2x ALU - SE, SPLIT, MARS, CC, MOTO, databanka, Autodiagnostic atd. ■ automatické načítání parametrů (odstup/průměr) ■ doba vyvážení 4 - 15 s, 98 ot./min., přesnost 1 gram ■ max. průměr kola 850/1250 mm, pro kola do 90 kg ■ napájení 230 V - 400 W, hmotnost stroje 126 kg <p>Standardní výbava: vnitřní el. ramínko vč. ALU - SE, rychloupínací středová příruba se 3 kužely, měřidlo šířky disku, kalibrační závaží, kladívko atd.</p> <p>cena 106 800,-Kč</p>
--	---

Príslušenství nadstandard (za příplatek)

ART. 3M563	kryt kola se spínačem START - STOP (pro B212)	3 830,-Kč
ART. TE	vnější el. ramínko pro automatické měření šířky disku (B306/V555)	7 400,-Kč
ART. 3M1054	kónusy pro díru 98 - 175 mm, dodávky, off - roads, AVIA 15...	8 000,-Kč
ART. 3M1055	kónusy pro díru malých TRUCK typu AVIA 30	8 850,-Kč
ART. 2M0968 - 1	kužel pro disky se středovou dírou 94 - 137 mm, off - roads...	1 840,-Kč
ART. 4M0968 - 2	kužel pro disky se středovou dírou 94 - 114,5 mm, off - roads...	3 800,-Kč
ART. 3M461 - 2	příruba pro disky bez středové díry (stř. centrálně, 3/4/5/6 díry)	14 500,-Kč
ART. 3M671	rychloupínací příruba MOTO pro díru 14 mm (14 - 33 mm)	18 750,-Kč
ART. 2M3338	středící trn s kužely pro díru 10 mm (10 - 22 mm, pro ART. 3M671)	5 100,-Kč
ART. 2M3339	středící trn s kužely pro díru 18 mm (18 - 28 mm, pro ART. 3M671)	5 000,-Kč
ART. 3M1092 - 2	příruba MOTO kol se střed. trnem/kužely 14 mm, upevnění za dráty	11 200,-Kč

START/STOP systém roztočení kola automaticky sklopením krytu nebo stisknutím klávesy START, automatické zastavení kola po vyvážení nebo po stisknutí tlačítka STOP, **Display step** zobrazování hodnoty nevyvážku po 1 nebo 5 gramech, **Display cut - off** nastavení prahu potlačení zbytkové nevyváženosti jako hodnota „0“ nebo „OK“ v rozmezí 1 - 9 gramů, **STOP on TOP** autom. zastavení kola po vyvážení v místě umístění závaží na 12 hodině, **ST/DYN** statické a dynamické vyvážení..., **4x ALU** programy pro vyvážení hliníkových disků kombinací narážecích a nalepovacích závaží, **2x ALU - SE** programy pro velmi přesné vyvážení a umístění nalepovacího závaží na obsluhu určenou šířku disku zevnitř a to za pomoci elektronického vnitřního ramínka..., **SPLIT** program pro rozdělení vnějšího nalepovacího závaží a jeho schování za paprsky disku, **MARS** automatická minimalizace zbytkového nevyvážku u statického vyvážení, **FCC** rychlá kontrola kalibrace, **MOTO** programy pro vyvážení motocyklových kol. **Statistic** informace o počtu vyvážených kol atd.

Příklady realizací u našich zákazníků



Nejprodávanejší typy vyvažovaček kol TECO

CAR

ceny bez DPH


barvy 

 <ul style="list-style-type: none"> kola do 65 kg LED display EXTRA spolehlivá data manuálně lze včetně kryt kola 	 <ul style="list-style-type: none"> kola do 65 kg LED display EXTRA spolehlivá TOP provedení lze včetně TE 	 <ul style="list-style-type: none"> kola do 65 kg 3D graf, LCD 17" EXTRA spolehlivá TOP provedení lze včetně TE
<p>TECO 62 - vyvažovačka kol</p> <ul style="list-style-type: none"> TOP motorová vyvažovačka kol s disky 7" - 23/26" START/STOP, Display step, Display cut - off, ST/DYN, 6x ALU, 2x ALU - P, SPLIT, OPTI, FCC, MOTO, Autodiagnostic, manuální poziční brzda atd. ruční načítání a zadávání parametrů disku doba vyvážení 7 - 12 s, 98 ot./min., přesnost 1 gram max. průměr kola 850/1250 mm, pro kola do 65 kg napájení 230 V - 200 W, hmotnost stroje 52 kg <p>Standardní výbava: vnitřní mechanické ramínko, ruční poziční brzda, rychloupínací příruba s kužely, měřidlo šířky, kalibr. závaží, kladívko (nadstandard kryt kola).</p> <p>cena 63 000,-Kč</p>	<p>TECO 75 - vyvažovačka kol</p> <ul style="list-style-type: none"> TOP motorová vyvažovačka kol s disky 7" - 23/26" START/STOP, Display step, Display cut - off, STOP on TOP, ST/DYN, 6x ALU, 2x ALU - SE, SPLIT, OPTI, FCC, MOTO, Autodiagnostic, el. poziční brzda atd. automatické zastavení kola v místě nevyvážku automatické načítání parametrů (odstup/průměr) doba vyvážení 6 s, 98 ot./min., přesnost 1 gram max. průměr kola 850/1250 mm, pro kola do 65 kg napájení 230 V - 250 W, hmotnost stroje 115 kg <p>Standardní výbava: vnitřní el. ramínko vč. ALU - SE, el. pozičním brzdou, rychloupínací příruba, měřidlo šířky, kalibrační závaží, kladívko, zmenšený kryt kola atd.</p> <p>cena 85 000,-Kč</p>	<p>TECO 85 - vyvažovačka kol</p> <ul style="list-style-type: none"> TOP motorová vyvažovačka kol s disky 7" - 23/26" START/STOP, Display step, Display cut - off, STOP on TOP, ST/DYN, 6x ALU, 2x ALU - SE, SPLIT, OPTI, FCC, MOTO, Autodiagnostic, el. poziční brzda atd. automatické zastavení kola v místě nevyvážku automatické načítání parametrů (odstup/průměr) doba vyvážení 6s, 98 ot./min., přesnost 1 gram max. průměr kola 850/1250 mm, pro kola do 65 kg napájení 230V - 420 W, hmotnost stroje 125 kg <p>Standardní výbava: vnitřní el. ramínko vč. ALU - SE, el. pozičním brzdou, rychloupínací příruba s kužely, měřidlo šířky, kalibrační závaží, zmenšený kryt kola, LCD 17" atd.</p> <p>cena 125 900,-Kč</p>

START/STOP systém roztočení kola automaticky sklopením krytu nebo stisknutím klávesy START, automatické zastavení kola po vyvážení nebo po stisknutí tlačítka STOP, **Display step** zobrazování hodnoty nevyvážku po 1 nebo 5gramech, **Display cut - off** nastavení prahu potlačení zbytkové nevyváženosti jako hodnota „0" nebo „OK" v rozmezí 1 - 9 gramů, **STOP on TOP** automatické zastavení kola po vyvážení v místě umístění závaží na 12 hodině, **ST/DYN** statické a dynamické vyvážení..., **6x ALU** programy pro vyvážení hliníkových disků kombinací narážecích a nalepovacích závaží, **2x ALU - SE** programy pro velmi přesné vyvážení a umístění nalepovacího závaží na obsluhu určenou šířku disku zevnitř a to za pomoci elektronického vnitřního ramínka..., **SPLIT** program pro rozdělení vnějšího nalepovacího závaží a jeho schování za paprsky disku, **OPTIMALIZACE** vyvážení pro velké nevyvážky, **MARS** minimalizace zbytkového nevyvážku u statického vyvážení, **FCC** rychlá kalibrace, **MOTO statické i dynamické** programy pro vyvážení motocyklových kol atd.

Příslušenství nadstandard (za příplatek)

ART. SWC - 62	kryt kola s vlastním stojanem (pro TECO 62, typy TECO 74 a TECO 85 již mají kryt ve standardní výbavě...)	8 500,-Kč
ART. TE	vnější elektronické ramínko pro automatické měření šířky disku (pro TECO 74 a TECO 85) = doporučujeme	7 400,-Kč
ART. FRU 345 - 2	příruba pro disky bez středové díry (středění centrálně, variace pro montáž do 3/4/5/6 děr)	10 800,-Kč
ART. CG 137	kónusy upnutí kol se středovou dírou 94,5 - 137 mm (ve standardu jsou u strojů 3 kónusy pro díry 40 - 111 mm)	2 580,-Kč
ART. G 40/VL	kónusy + vymezovací kroužek upnutí kol se středovou dírou 120 - 170 mm (dodávky, off - rouds, AVIA 15...)	5 900,-Kč
ART. G 37/VL	kónusy + vymezovací kroužek upnutí kol u AVIA 30...	5 900,-Kč
ART. RMM - 2	standardní příruba pro MOTO kola, upevnění za dráty (nutno doplnit o trny s kužely P10 nebo P14 nebo P18)	5 500,-Kč
ART. RRMM - 2	rychloupínací příruba pro MOTO kola, upevnění za pneu (nutno doplnit o trny s kužely P10, P14 nebo P18)	9 800,-Kč
ART. P10 - 2	příslušenství ART. RMM - 2/RRMM - 2 pro MOTO kola se středovým otvorem 10 - 15 mm (středící trn + kužely)	3 500,-Kč
ART. P14 - 2	příslušenství ART. RMM - 2/RRMM - 2 pro MOTO kola se středovým otvorem 14 - 20 mm (středící trn + kužely)	5 000,-Kč
ART. P18 - 2	příslušenství ART. RMM - 2/RRMM - 2 pro MOTO kola se středovým otvorem 20 - 30 mm (středící trn + kužely)	3 600,-Kč
ART. F. HONDA	speciální příruba pro upnutí kol motocyklů značky HONDA	7 800,-Kč
ART. F. BMW	speciální příruba pro upnutí kol motocyklů značky BMW	7 800,-Kč
ART. FD 916	speciální příruba pro upnutí kol motocyklů značky DUCATI	3 500,-Kč
ART. F. APRILIA	speciální příruba pro upnutí kol motocyklů značky APRILIA	7 800,-Kč
ART. GHIP/KIT - I	pneumatická rychloupínací středová příruba pro rychlejší a pohodlnější upnutí kol	9 800,-Kč
ART. PLE	komfortní pneumatický zvedák kol do 80 kg s automatickým vystředěním na hřidel stroje, úložný prostor na kónusy atd.	35 000,-Kč



Vyvažovačky kol TECO a FASEP jsou v kategorii PROFI (výrobce TECO s.r.l. - Itálie a FASEP 2000 - Itálie).

ceny bez DPH

Stroje mají kvalitní konstrukci, velmi spolehlivý provoz a při doporučené údržbě Vám budou sloužit řadu let.

Nejprodávanější typy jsou uvedeny níže. Vyvažovačky TRUCK od výrobce TECO mají již ve standardu bohatou

vybavu obsahující například integrovaný pneumatický zvedák kol, programy pro vyvážení kol osobních vozů atd.

barvy 

- stroje jsou svoji koncepcí vhodné pro nákladní vozy, autobusy, zemědělské stroje...
- mají jednoduchou kalibraci samotnou obsluhou stroje a jsou sestaveny z PROFI komponentů
- optimální typ stroje pro Vaše využití Vám doporučí prodejce, stroje jsou skladem nebo do 2 - 3 týdnů

záruka standard 2 roky
záruka smluvně 3 - 5 let
servis do 48 hodin

Nejprodávanější typy vyvažovaček kol TECO a FASEP TRUCK

 <p>ruční pohon LED display včetně zvedáků</p>	 <p>motorová LED display nejprodávanější včetně zvedáků</p>	 <p>motorová LCD 17" TOP provedení včetně zvedáků</p>
<p>TECO 91 - vyvažovačka kol</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ vyvažovačka kol pro disky 12" - 28" (TRUCK), 8" - 20" (CAR), ruční pohon, kola do 200 kg ■ programy pro TRUCK i CAR (ST/DYN, 8x ALU atd.) ■ pneumatická poziční brzda (pracovní tlak 8 - 10 bar) ■ vyvážení za 16 s, 80 ot./min., na 10 gramů (TRUCK) ■ vyvážení za 6 s, 120 ot./min., na 1 gram (CAR) ■ max. průměr kola 1 320 mm, max. šířka kola 800 mm ■ napájení 230 V - 10 W, hmotnost stroje 134 kg <p>Standardní výbava: pneumatický zvedák kol, vnitřní ramínko, měřidlo šířky disku, upínací matice ART. GVM, kalibrační závaží, narážecí kládívko atd.</p> <p>cena 124 500,-Kč</p>	<p>TECO 93 - vyvažovačka kol</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ vyvažovačka kol pro disky 12" - 28" (TRUCK), 8" - 20" (CAR), motorový pohon, kola do 200 kg ■ programy pro TRUCK i CAR (ST/DYN, 8x ALU atd.) ■ pneumatická poziční brzda (pracovní tlak 8 - 10 bar) ■ vyvážení za 16 s, 80 ot./min., na 10 gramů (TRUCK) ■ vyvážení za 6 s, 120 ot./min., na 1 gram (CAR) ■ max. průměr kola 1 320 mm, max. šířka kola 800 mm ■ napájení 230 V - 160 W, hmotnost stroje 146 kg <p>Standardní výbava: pneumatický zvedák kol, vnitřní ramínko, měřidlo šířky disku, upínací matice ART. GVR, kalibrační závaží, narážecí kládívko atd.</p> <p>cena 134 500,-Kč</p>	<p>TECO 94 - vyvažovačka kol</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ vyvažovačka kol pro disky 12" - 30" (TRUCK), 7" - 30" (CAR), motorový pohon, kola do 200 kg ■ programy pro TRUCK i CAR (ALU, ALU P, SPLIT atd.) ■ pneum. poziční brzda, natočení do polohy závaží... ■ vyvážení za 16 s, 80 ot./min., na 10 gramů (TRUCK) ■ vyvážení za 6 s, 120 ot./min., na 1 gram (CAR) ■ max. průměr kola 1 220 mm, max. šířka kola 700 mm ■ napájení 230 V - 220 W, hmotnost stroje 242 kg <p>Standardní výbava: pneumatický zvedák kol, el. vnitřní ramínko, měřidlo šířky disku, upínací matice ART. GVR, kalibrační závaží, narážecí kládívko atd.</p> <p>cena 214 500,-Kč</p>



motorová
LED display
Ize verze s CAR

foto včetně pneumatického zvedáku kol ART. 9M2730 (nadstandard)

FASEP B230.T - vyvažovačka kol vč. ART. SCT

vyvažovačka kol pro disky 8" - 26", motorový pohon progr. TRUCK (ST/DYN, 4x ALU, ALU - S, FCC atd.)

- manuální zadávání parametrů, nožní poziční brzda
- přesnost měření 2 gramy, zobrazení po 10/50 gram
- vyvážení za 10 - 25 s při 82 ot./min., kola do 200 kg
- max. průměr kola 850 mm, max. šířka kola 500 mm
- napájení 230 V - 200 W, hmotnost stroje 120 kg


Standardní výbava: vnitřní ramínko, měřidlo šířky disku, děrová příruba ART. SCT upnutí disků TRUCK s 4/5/8/10 otvory pro šrouby, kalibrační závaží, narážecí kládívko atd.

cena **119 000,-Kč**

Příslušenství nadstandard

Pozn.: K vyvažovačce je třeba zvolit a připočítat některou z přírub ART. SCT/KCT/SCA (dle potřeby).

ART. SCT	příruba pro disky TRUCK (děrová, pro TECO 91/93/94)	24 900,-Kč
ART. KCT	příruba pro disky TRUCK (kužely pro středovou díru 160 - 281 mm)	18 000,-Kč
ART. SCA	příruba pro disky os. vozů a dodávek (pro střed. díru 47 - 165 mm)	10 850,-Kč
ART. FRU / T	příruba pro disky os. vozů a dodávek (děrová, 3/4/5/6 otvorů...)	11 830,-Kč
ART. MLC	adaptér pro přírubu ART. FRU - T (pouze pro TECO 91)	600,-Kč
ART. GHIP/46/KIT I	pneumatická příruba pro rychlé upnutí (pouze pro TECO 94)	17 200,-Kč
ART. TC	programy + příruba upnutí CAR (pro B230.T, u nového stroje)	14 500,-Kč
ART. 2M2364	středící kužel pro upnutí kol se středovou dírou 198 - 225 mm (pro B230.T)	6 800,-Kč
ART. 2M2762	vymezovací mezikruží pro středící kužel ART. 2M2364 (pro B230.T)	7 800,-Kč
ART. 2M2441	mobilní zvedák kol do 200 kg (pouze pro B230.T)	26 900,-Kč
ART. 3M2730	integrovaný pneumatický zvedák kol do 200 kg (pouze pro B230.T)	34 200,-Kč



Příklady realizací u našich zákazníků

